



## **Der Mann – eine aussterbende Art**


Bremen, 11. 5. 16



**An vielen Frauen ist heutzutage  
ein Mann verlorengegangen.  
Und an vielen Männern auch.**

**Hanne Wieder**

# Suizidraten



# Suizidversuche & Suizid

---

	Männer : Frauen	
Suizidversuche	1	2-3
Suizid	2	1

Suizidversuche pro Suizid in Deutschland:


Männer = 5,5, Frauen = 18

*Männer sind bei Suizidversuchen „erfolgreicher“.*

# Geschlechterrelation psychischer Störungen

---

	Männer : Frauen	
Phobien	1	2
Alkoholabusus	5	1
Angststörung	1	2
Depressive Episode	1	2
Drogenabhängigkeit	2	1
Antisoziale Persönlichkeit	4	1
Zwangsstörung	1	1
Panikstörung	1	3




Biete: 5 Jahre  
länger LEBEN

www.stiftung-maennergesundheits.de  
Tel.: 030 - 27 59 38 59



[www.stiftung-maennergesundheits.de](http://www.stiftung-maennergesundheits.de) Tel.: 030 27 59 38 59

STIFTUNG  
MÄNNERGESUNDHEIT



WER SEINEN PARTNER  
**LIEBT,**  
SCHICKT IHN ZUR  
DARMKREBSVORSORGE

Denn die Untersuchung ist sicher und schmerzfrei. Und schon nach 20 Minuten haben Sie wieder Zeit für die schönen Dinge des Lebens:  
[aus-liebe-zur-vorsorge.de](http://aus-liebe-zur-vorsorge.de)



Sky und Mirja du Mont



**Kampagnen  
verhindern  
Information!** strei?






STIFTUNG  
MÄNNERGESUNDHEIT

# Erster Deutscher Männergesundheitsbericht

- 2010 durch Stiftung Männergesundheit und Deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit e.V. veröffentlicht
- staatlicher Frauengesundheitsbericht bereits 2001
- gesundheitliche Lage, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsverhalten der Männer / Defizite der Gesundheitsförderung / Handlungsempfehlungen





# Diabetes – Prävalenz 2004-2009




## Abdominale Adipositas

>94 cm = risk  
>102 cm = high risk





- **Dyslipidämie**
- **Hypertonie**
- **Insulinresistenz**

# MGZ Berlin – internistische Diagnosen




n= 186, 2009 - März 2011

# Plötzlicher Herztod, Alter und Geschlecht



# Endotheldysfunktion: erster Schritt in der Pathogenese der Atherosklerose



Ross R NEJM 1999

- **metabolisches Syndrom**
- **kardiovaskuläres Risiko**
- **ED**



# Ritalin-Verordnungen

---

## Behandlungsprävalenz 2007 (%)

	männlich	weiblich
<b>0 – 4 J</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 - 9 J</b>	<b>1,44</b>	<b>0,45</b>
<b>10 – 14 J</b>	<b>3,19</b>	<b>0,74</b>
<b>15 – 18 J</b>	<b>1,51</b>	<b>0,24</b>



*Initiativen für eine bessere  
Männergesundheit*